


CAPITOLO 8

COPAT wires



CAVI

CAVO ELETTRICO



8.1 Cavo Auto Fase 3 - T3



CODICE	SEZ. CAVO (mmq)	COLORE	DISP.
30006	0,35	verde	●
30005	0,50	blu	●
30004	0,75	brigio	●
30001	1,00	bianco	●
30002	1,00	arancio	●
30003	1,00	azzurro	●
30034	1,00	viola	●
30035	1,00	rosa	●
30007	1,00	nero	●
30008	1,00	rosso	●
30009	1,00	verde	●
30010	1,00	marrone	●
30014	1,00	giallo	●
30011	2,50	rosso	●
30012	2,50	nero	●
30036	4	nero	●
30037	4	rosso	●
30038	6	nero	●
30039	6	rosso	●

NOTE: isolante ridotto. Temperatura d'esercizio -40 +125 (Normativa Automotive).

8.2 Cavo di Potenza



CODICE	SEZ. CAVO (mmq)	COLORE	DISP.
30040	10	nero	●
30041	10	rosso	●
30042	16	nero	●
30043	16	rosso	●
30025	25	nero	●
30026	25	rosso	●
30015	35	nero	●
30017	35	rosso	●
30019	50	nero	●
30021	50	rosso	●
30027	70	nero	●
30029	70	rosso	●

8.3 Cavo Multipolare



CODICE	SEZ. CAVO (mmq)	COLORE	DISP.
30013	2 x 1.00	nero	●
30033	4 x 1.00	nero	●
30031	2 x 1.50	nero	●
30032	4 x 0.75	nero	●
30044	13 x 1	nero	●
30028	6.00 x 1 + 1 x 2.50	nero	●

CAVO SPIRALATO

8.4 Cavo Spirato Nero 7 Conduttori
Senza Spine, Guaina Esterna in Poliuretano

CODICE	SEZ. CAVO (mmq)	COLORE	MATERIALE	L (mm)	DISP.
155795	6 x 1,00 + 1 x 2,50	nero	poliuretano	3,5 mt	●

8.5 Cavo Spirato 7 Poli 24V con 2 Spine
Stagne In Materiale Termoplastico
Pressofuso e Guaina In Poliuretano

CODICE	SEZ. CAVO (mmq)	V	MATERIALE	L (mm)	DISP.
155797	6 x 1,00 + 1 x 2,50	24	termoplastico	4,0 mt	●

8.6 Cavo Spirato 7 Poli 24V con 2 Spine
Stagne Tipo Europa (Bianche) In Materiale
Termoplastico Pressofuso

CODICE	SEZ. CAVO (mmq)	V	MATERIALE	L (mm)	DISP.
155799	6 x 1,00 + 1 x 2,50	24	termoplastico	4,0 mt	●

8.7 Cavo Spirato 3 Poli



CODICE	SEZ. CAVO (mmq)	COLORE	MATERIALE	L (mm)	DISP.
8307663	3 x 1,00	Rosso, Bianco, Verde	poliuretano	3,0 mt	●

8.8 Cavo Spirato a 7 Poli 24V per
Sistema Antibloccaggio Ebs Completo di 2
Spine

CODICE	SEZ. CAVO (mmq)	V	L (mm)	DISP.
3800	5 x 1,50 + 2 x 4,00	24	3,5 mt	●

8.9 Cavo Abs 5 Poli



CODICE	SEZ. CAVO (mmq)	MATERIALE	Ø EST (mm)	DISP.
38315 - 50	2 x 4,00 + 3 x 1,50	poliuretano	11,5	●
38107 - 50	2 x 4,00 + 5 x 1,50	poliuretano	12,5	●

8.10 Per Prese e Spine Vedere Capitolo 1



CODICE	DISP.
Per Prese e Spine Vedere Capitolo 1	●

8.11 Cavo Massa Batteria



CAVO BATTERIA

CODICE	SEZ. CAVO (mmq)	COLORE	FORO VITE	L (mm)	DISP.
85030	25	nero	8	400 mm	●

8.12 Cavo Collegamento Batterie



CODICE	SEZ. CAVO (mmq)	L (mm)	DISP.
85031	35	177 mm	●

8.13 Cavo Collegamento Batterie



CODICE	SEZ. CAVO (mmq)	L (mm)	DISP.
85027	50	300 mm	●

8.14 Cavo Collegamento Batterie



CODICE	SEZ. CAVO (mmq)	L (mm)	DISP.
85028	50	400 mm	●

8.15 Gruppo Cavi Candela Antidisturbo



CAVI CANDELA

CODICE	MODELLO	APPLICAZIONE	DISP.
7106	FIAT	Cinquecento 1,1 Sporting dopo il '94 - Palio 65/75 Weekend dopo il '97 - Panda 1,0 Fire 4x4 dopo il '94 - Punto 55/60 1,1 / 1,2 IE Spi dopo il '93 - Seicento 1,1 Sporting dopo il '98	●
7114	FIAT	Panda 750 / 1,0 / 4x4 Fire dopo il '85 - Uno Fire 45 dopo il '85 - Tipo 1,1 Fire dopo il '88	●
7165	FIAT	DoblSX 1,2 8V dopo il 2001 - Palio Weekend 1,2 8v dopo il 2001 - Panda 1,1 dopo il 2001 - Punto 60S 1,2 dopo il '99	●
7168	FIAT	Punto Sporting 1242 16v 80Cv dopo il '99 - Bravo - Brava 80 1242 16V dopo il '99 - Imp. Bosch	●
7166	FIAT	Bravo - Brava 1,6 16V dopo il '95 - Marea 1,6 / 1,8 16V - Marea Bip 1,6i 16V dopo il '97 - Multipla 1,6i / Bip dopo il '98 - Palio 1,6i 16V	●
7212	LANCIA	Y 1,2i 16V dopo il '97	●
7213	LANCIA	Y 1,2i 16V Elefantino Rosso dopo il '99 - Libra 1,8 16V dopo il '99	●

8.16 Cavo Candela



CODICE	SEZ. CAVO (mmq)	COLORE	MATERIALE	DISP.
8025	0,7	nero	rame	●

8.17 Cavo Prolunga Usb M/F



CODICE	DISP.
13577459	●

8.18 Cavo Adattatore Usb - I Pod



CODICE	DISP.
13633090	●